



ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα αναλύσεων Βαρέων Μετάλλων που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της τελευταίας ελεγκτικής παρακολούθησης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Σεπτέμβριος 2009) σύμφωνα με την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 (ΦΕΚ 630β/26-04-2007) τροποποίηση της Υ2/2600/2001 για τους Δήμους του Νομού Κοζάνης που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Έχει προγραμματιστεί ελεγκτική παρακολούθηση και για τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Κοζάνης, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

**ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΑΙΑΝΗΣ, ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΕΛΙΜΕΙΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ, ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009)**

Α/Α	ΔΗΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΓ2/Γ.Π. ΟΙΚ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26-04-2007) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ2/2600/2001
1	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Αντιμόνιο Sb	μg/L	<1	5,00
2	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Αρσενικό As	μg/L	<2	10,00
3	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Κάδμιο Cd	μg/L	<0,1	5,00
4	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Μαγγάνιο Mn	μg/L	<0,6	50,00
5	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Μόλυβδος Pb	μg/L	<1,5	25,00
6	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Νικέλιο Ni	μg/L	<6,3	20,00
7	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Σελήνιο Se	μg/L	<2	10,00
8	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Σίδηρος Fe	μg/L	<3,9	200,00

9	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Υδράργυρος Hg	μg/L	<0,4	1,00
10	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Χαλκός Cu	mg/L	<0,03	2,00
11	ΑΙΑΝΗΣ	29/09/2009	Χρώμιο Cr	μg/L	26,1	50,00
12	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Αντιμόνιο Sb	μg/L	<1	5,00
13	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Αρσενικό As	μg/L	<2	10,00
14	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Κάδμιο Cd	μg/L	<0,1	5,00
15	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Μαγγάνιο Mn	μg/L	<0,6	50,00
16	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Μόλυβδος Pb	μg/L	<1,5	25,00
17	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Νικέλιο Ni	μg/L	<6,3	20,00
18	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Σελήνιο Se	μg/L	<2	10,00
19	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Σίδηρος Fe	μg/L	<3,9	200,00
20	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Υδράργυρος Hg	μg/L	<0,4	1,00
21	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Χαλκός Cu	mg/L	<0,03	2,00
22	ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ	29/09/2009	Χρώμιο Cr	μg/L	<0,8	50,00
23	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Αντιμόνιο Sb	μg/L	<1	5,00
24	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Αρσενικό As	μg/L	<2	10,00
25	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Κάδμιο Cd	μg/L	<0,1	5,00
26	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Μαγγάνιο Mn	μg/L	<0,6	50,00
27	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Μόλυβδος Pb	μg/L	<1,5	25,00
28	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Νικέλιο Ni	μg/L	<6,3	20,00
29	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Σελήνιο Se	μg/L	<2	10,00
30	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Σίδηρος Fe	μg/L	<3,9	200,00
31	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Υδράργυρος Hg	μg/L	<0,4	1,00
32	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Χαλκός Cu	mg/L	<0,03	2,00
33	ΕΛΙΜΕΙΑΣ	29/09/2009	Χρώμιο Cr	μg/L	9,6	50,00
34	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Αντιμόνιο Sb	μg/L	<1	5,00
35	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Αρσενικό As	μg/L	<2	10,00
36	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Κάδμιο Cd	μg/L	<0,1	5,00
37	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Μαγγάνιο Mn	μg/L	<0,6	50,00
38	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Μόλυβδος Pb	μg/L	<1,5	25,00
39	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Νικέλιο Ni	μg/L	<6,3	20,00
40	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Σελήνιο Se	μg/L	<2	10,00
41	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Σίδηρος Fe	μg/L	<3,9	200,00
42	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Υδράργυρος Hg	μg/L	<0,4	1,00
43	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Χαλκός Cu	mg/L	<0,03	2,00
44	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	29/09/2009	Χρώμιο Cr	μg/L	<0,8	50,00
45	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Αντιμόνιο Sb	μg/L	<1	5,00
46	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Αρσενικό As	μg/L	<2	10,00

47	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Κάδμιο Cd	μg/L	<0,1	5,00
48	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Μαγγάνιο Mn	μg/L	<0,6	50,00
49	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Μόλυβδος Pb	μg/L	<1,5	25,00
50	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Νικέλιο Ni	μg/L	<6,3	20,00
51	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Σελήνιο Se	μg/L	<2	10,00
52	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Σίδηρος Fe	μg/L	<3,9	200,00
53	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Υδράργυρος Hg	μg/L	<0,4	1,00
54	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Χαλκός Cu	mg/L	<0,03	2,00
55	ΣΕΡΒΙΩΝ	29/09/2009	Χρώμιο Cr	μg/L	<0,8	50,00
56	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Αντιμόνιο Sb	μg/L	<1	5,00
57	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Αρσενικό As	μg/L	<2	10,00
58	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Κάδμιο Cd	μg/L	<0,1	5,00
59	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Μαγγάνιο Mn	μg/L	<0,6	50,00
60	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Μόλυβδος Pb	μg/L	<1,5	25,00
61	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Νικέλιο Ni	μg/L	<6,3	20,00
62	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Σελήνιο Se	μg/L	<2	10,00
63	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Σίδηρος Fe	μg/L	<3,9	200,00
64	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Υδράργυρος Hg	μg/L	<0,4	1,00
65	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Χαλκός Cu	mg/L	<0,03	2,00
66	ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	29/09/2009	Χρώμιο Cr	μg/L	3,3	50,00
67	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Αντιμόνιο Sb	μg/L	<1	5,00
68	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Αρσενικό As	μg/L	<2	10,00
69	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Κάδμιο Cd	μg/L	<0,1	5,00
70	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Μαγγάνιο Mn	μg/L	<0,6	50,00
71	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Μόλυβδος Pb	μg/L	<1,5	25,00
72	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Νικέλιο Ni	μg/L	<6,3	20,00
73	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Σελήνιο Se	μg/L	<2	10,00
74	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Σίδηρος Fe	μg/L	<3,9	200,00
75	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Υδράργυρος Hg	μg/L	<0,4	1,00
76	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Χαλκός Cu	mg/L	<0,03	2,00
77	ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	29/09/2009	Χρώμιο Cr	μg/L	1,4	50,00